TÜRENHANDEL GOLDHAGEN

ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT SEIT ÜBER 30 JAHREN

Stand 2021

INNENTÜRENKATALOG



2-flg. Türelement Cottage 31 Weißlack 9010



Herzlich Willkommen beim Türenhandel Goldhagen


Wir sind ein mittelständischer Türen-Fachhandel aus Thüringen, der seit fast 30 Jahren ein leistungsstarker Partner im Türenbereich ist. Unser Liefersortiment ist all umfassend. Wir können die komplette Bandbreite der auf dem Markt befindlichen Elemente (von schlichten Dekorelementen, über hochwertige Stilelemente bis hin zu spezifischen Multifunktionselementen mit Anforderungen im Brand-, Rauch- und Einbruchschutz) zu angemessenen Preisen bedienen. Unsere umfangreiche Ausstellung auf zwei Etagen zeigt Ihnen viele interessante Anregungen und Türengestaltungsmöglichkeiten und natürlich können wir Sie umfassend und fachlich kompetent beraten. Testen Sie uns bitte!



Inhaltsverzeichnis

Türentechnik	Seite 4
Lebo Glatte Türen	
Furnierte Oberflächen Beschichtete Oberflächen – CPL Lackierung nach RAL – Mixture Glatte Türen mit Lichtausschnitt Verglasungsvarianten Zargenvarianten Windfangelemente	Seite 6-7 Seite 8-9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14-15
Landhaus-Stil Formelle Cottage Country Classic Finesse Arto Chello Kopenhagen	Seite 16-17 Seite 18 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22 Seite 23 Seite 24
Design-Türen Light Gap Linje Luana Luana Metaopt / Metal Rift Nook Lightline Lido / Lina / Vito	Seite 25 Seite 26 Seite 27 Seite 28-29 Seite 30-31 Seite 32 Seite 33 Seite 34 Seite 35
Stiltüren Cross / Qurin Elegance Weitere Stilelemente	Seite 36 Seite 37 Seite 38
Sonderbau Raumsparelemente / Schrägelemente Rund- und Segmentbögen	Seite 39 Seite 39 Seite 39
Blanke Beschichtete Oberflächen – CPL Glatte Türen mit Lichtausschnitt Zargenvariationen Lisenentüren Rahmentüren	Seite 41 Seite 42 Seite 43 Seite 44 Seite 45
Kilsgaard Massive Landhaustüren	Seite 47
Ausführungsvarianten Stumpf einschlagend Schiebetüren- und -zargen Wohnungseingang Brand- und Rauchschutz Feucht- und Nassraum Stahl / T30 / T90 Stahlzargen Aluminium Elemente	Seite 49 Seite 50-51 Seite 52 Seite 53 Seite 54 Seite 55 Seite 56 Seite 57
Ganzglaselemente Klassisch mattiert – Unsere Bestseller Klassisch mattiert Matt auf matt Rillenschliff Fusion Micromattiert Laser Mattprint Blackline Farbmattprint Beschläge	Seite 59 Seite 60-70 Seite 71 Seite 72-73 Seite 74 Seite 75 Seite 76-77 Seite 78-79 Seite 80 Seite 81
Drückergamituren	Seite 82-83
Schiebetürsysteme	Seite 84-85
Zubehör & Bänder	Seite 86

Türentechnik - Aufmaß leicht gemacht



Maßtabelle DIN

		А	В	C	D	E	F	F
Maße in mm	Wandöffnung Rohbaumaße	Türblattaußen- maß	Zargenfalzmaß	Türenfalzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Futteraußen- maß	Bekl. Eiche Rubra 50 mm	Außenkante sonstige Holzarten 60 mm
Breite	635	610	591	584	569	615	691	711
	760	735	716	709	694	740	816	836
	885	860	841	834	819	865	941	961
	1010	985	966	959	944	990	1066	1086
	1135	1110	1091	1084	1069	1115	1191	1211
	1260	1235	1216	1209	1194	1230	1306	1326
Höhe	2005	1985	1981	1972	1970	1993	2031	2041
	2130	2110	2106	2097	2095	2118	2156	2166

		Α	В	C	D	E	E
	Wandöffnung	Türblattaußen- maß	Zargenfalzmaß	Türenfalzmaß	Durchgangsmaß	Futteraußenmaß	Bekleidungs- außenmaß (60 mm Zarge)
Breite	?	- 25 mm	– 44 mm	-51 mm	- 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe	?	– 20 mm	– 24 mm	- 33 mm	- 35 mm	– 12 mm	+ 36 mm

^{? =} Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.



Innenlage







Schloss





LEBO doors

Glatte Türen - Furnierte Oberflächen



Türblatt Asteiche Cross Furnier

verfügbare Oberflächen



Can. Ahom Natur



Cross Can. Ahorn Natur




(Streiferfumier)



Cross Buche



Limba



Zur Herstellung von Lebo-Produkten werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Edelholzfurniere verwendet.

Merkmale für echtes Holz:

Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein und machen Ihr Türelement zu einem einzigartigen Unikat. Sie sind Merkmale für echtes Holz.



Tiama









Cross Asteiche



Buche Natur (Blumiges Fumier)



Weisseiche



Cross Weisseiche



Kirschbaum



Cross Kirschbaum



Amerikanisch Nussbaum



Cross Amerikanisch Nussbaum



Kembuche



Cross Kernbuche



Glatte Türen - Beschichtete Oberflächen (CPL)



verfügbare Oberflächen

Türblatt Lebolit Premium Eiche Nordic



Lebolit Premium Eiche Nordic



Lebolit Premium Cross Eiche Nordic



Lebolit Premium Eiche Vintage



Lebolit Premium Cross Eiche Vintage



Lebolit Ahorn



Lebolit Nature Eiche Anthrazit




Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit



Lebolit Premium Aland Pinie Polar



Lebolit Premium Cross Aland Pinie Polar







hitzebeständig





chemikalienfest fleckenbeständig





Lebolit Nature Sonoma Eiche



Lebolit Premium Eiche Roheffekt



Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt



Lebolit Nature Nussbaum



Lebolit Nature Cross Nussbaum



Lebolit Buche



Lebolit Weiß 9010



Lebolit Perlgrau



Lebolit 9016 Weiß



Lebolit Silbergrau



Lebolit Perlweiß



Lebolit Esche weiß



Lebolit Premium Eiche Wintergrau



Lebolit Premium Eiche Astig





Türblatt Mixture Braungrau, Zarge ALU Metallized

Auswahl der verfügbaren Oberflächen



Lackierung nach RAL 7047



Lackierung nach RAL 1013



Lackierung nach RAL 7030



Lackierung nach RAL 240 8010



Lackierung nach RAL 030 8010



Mixture Braungrau



Mixture Quarzgrau



Mixture Anthrazit



Mixture Grauoliv




LEBOdoors

Glatte Türen mit Lichtausschnitt (LA)

(auch als 1-flügelige bzw. geschosshohe Variante möglich!)

Sprossenrahmen sind ebenfalls in vielen Varianten erhältlich




Haben Sie den richtigen Durchblick?

Durch individuelle Glaseinsätze wie bei unserem Standardlichtausschnitt (DIN 160/400) wird Ihre Tür zu einem besonderen Hingucker oder "Durchgucker", Für Sie halten wir eine Vielzahl an Glasvarianten bereit.



Glasvielfalt bei Omamentgläsern als Normalglas oder ESG





Uadi weiß


Klarglas, Chinchilla weiß, Silvit weiß, Mastercarre, Satinato, Pave und Uadi sind auch als Ganzglastüren lieferbar.

Nutzen Sie unseren Verglasungsservice und die Tür kommt fachmännisch verglast zu Ihnen!






Zargenvariationen






Geschosshohe-Windfangelemente als Zarge oder Blendrahmen/Blockrahmen erhältlich



Einflügelige Zarge, geschosshoch

Zweiflügelige Zarge, geschosshoch

Typ WT1 = Windfangelement, türhoch, mit einem feststehenden Seitenteil



Typ WT2 = Windfangelement, türhoch, mit zwei feststehenden Seitenteilen Wandstärkenausgleich bis max. + 20 mm, montiertes Schließblech für 2 tourige Schließung vorgerichtet, eingezogene Dichtung, Verbindungsbeschläge, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt. Geschosshohe Zargen bis maximal 258 cm (Oberkante Bekleidung), wahlweise mit Oberblende mit Gegenfalz, mit Kämpfer (82 x 110 mm), oder für Oberlichtverglasung mit Glasleisten. Zur Oberfläche der Zarge passender Kämpfer mit Dichtung und Glashalteleisten (Meterware) sind beigelegt. 2 Bandbohrungen für Bänder V 3400 WF oder V 4400 WF.



Typ WG2 = Windfangelement, geschosshoch, mit zwei feststehenden Seitenteilen





Windfangelement, WT1, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas

Windfangelement, WT2, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas





Windfangelement, WG1, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas

Windfangelement, WG2, Türblatt Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas



Formelle








Formelle F41, Weißlack 9010, 1 LA Klarglas, zweiflügelig

Modellvariationen







Einer der populärsten Türenklassiker mit formgepresster Decklage erfreut sich neuer Beliebtheit. LEBO macht den Unterschied mit serienmäßiger Rundkante, Vollspanplatte und größtmöglicher Oberflächenqualität durch aufwendiges Lackspritzverfahren in mehrschichtigem Auftrag.



Formelle 40 2 LA Detail

mit Sprossenrahmen



Aufteilung Formelle Weißlack

Formelle 41, 1 LA SPR Formelle 41, 1 LA SPR 6 Felder Weißlack




Formelle 21 LA mit Glas "Satinato"





Cottage







Modellvariationen

Cottage 31, Weißlack, 2-flg.



Cottage 10 Weißlack




Cottage 20 Weißlack





Cottage 31 Weißlack




Cottage 40 Weißlack

























Country 40 LA

Modellvariationen



LA-Varianten




Sprossenrahmen Profil G Aufteilung 9 Felder



Sprossenrahmen Profil G Aufteilung Quadrate in den Ecken











Modellvariationen

Classic 32 LA












Modellvariationen Finesse 31












Arto 31
























NEU!





Im mittleren Preissegment bietet LEBÖ nun auch weitere Modelle im Country-Stil. Die Serie "Chello" überzeugt durch fünf geschlossene Varianten und sieben Modelle mit Lichtausschnitt, die sich wunderbar miteinander kombinieren lassen.
























Kopenhagen 31, Weißlack 9010

Modellvariationen





Kopenhagen 20



Kopenhagen 31



Kopenhagen 32 Kopenhagen 33






Kopenhagen 40





Kopenhagen 41


LA-Varianten


Kopenhagen 10




























Kopenhagen 41 3 LA



LEBOdoors

Light (geprägte Rillen)









Light 1, Weißlack

Modellvariationen






Light 1 Detail



Gap



"Ohne Schnick-Schnack"

Mit dieser Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und dezenter, zeitloser Optik kann man einfach nichts falsch machen...

Die Serie Gap überzeugt durch eine V-Nutfräsung, die in das Türblatt eingefräst wird.

Die mehrfache Lackierung rundet das Gan-ze ab und lässt Sie lange Freude an Ihren zeitlosen Türelementen haben.



Modellvariationen

Weißlack

Weißlack



Weißlack

Weißlack

PK2

E


RI




Linje 1, Weißlack 9010

Modellvariationen





Luana





Luana 1, Weißlack, 1 LA bandseitig, Glas: Satinato

Modellvariationen



Luana 1, 3 LA Weißlack

Luana 1, 5 LA Weißlack

Luana 1, 1 LA bands. Weißlack

Luana 1, 1 LA mittig Weißlack

Weißlack

Luana 1, 1 LA schlosss. Luana 1, 1 großes LA Weißlack





Luana Metaopt & Luana Metal





Luana Metaopt 1, Weißlack

Modellvariationen





Luana Metaopt

Einen außergewöhnlichen Look geben der Luana Metaopt die eingelegten, silberfarbenen Streifen in acht verschiedenen Varianten. Sie haben die Möglichkeit diese modernen Applikationen mit jeder Oberfläche aus unserem Sortiment zu kombinieren.



Luana Metaopt Detail Kunststoffstreifen in Metalloptik



Luana Metal Detail hochwertige Metall-Intarsien



Luana Metaopt 9 Weißlack

Luana Metaopt 10 Weißlack



Luana Metaopt 18 Weißlack

In Weißlack und Lebolit erhältlich!



Luana Metaopt 1 Lebolit Ahom



Luana Metaopt 4 Lebolit Buche



Luana Metaopt 5 Lebolit Nat. Sonoma Eiche



Luana Metaopt 7 Lebolit P. Kirschbaum Rom.

Luana Metal



Luana Metal 1 Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt



Luana Metal 4 Lebolit Nature Eiche Anthrazit



Luana Metal 8 Lebolit Nature Lärche gekälkt



Luana Metal 18 Lebolit Nature Cross Nussbaum





Rift 21, Weißlack

Die Serie "Rift" ist inspiriert von unserer Topseller-Serie "Luana". Diese Türmodelle kommen ein wenig "robuster" daher. 46 mm breite Fräsungen und ein aufwendiger, dreischichtiger Lackaufbau machen die sechs neuen Modelle zu modernen Hinguckern.













Rift 5 Weißlack


Rift 6 Weißlack

Rift 9 Weißlack

Rift 22 Weißlack **LEBO**doors

Nook






Tolles Aussehen, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Unsere "Einsteiger-Modelle" der Serie Nook machen es möglich.

Einfacher Lackaufbau **25 mm** breite Prägenut - so schön, kann bei uns kostengünstig sein.

Modellvariationen









Modellvariationen

Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas



Lightline 1, LA mittig Weißlack



Lightline 1, LA schlosseitig Weißlack



Lightline 1, LA bandseitig Weißlack



Lightline 2, LA mittig Weißlack



Lightline 3, LA mittig Weißlack



Vito

PK2

E٦





Vito CPL Lebolit Eiche Anthrazit, Verglasung mit Sandstrahlmotiv



Vito Weißlack, Verglasung Satinato



Vito CPL CROSS Eiche Anthrazit, Verglasung Satinato

lieferbar in allen Oberflächen!



Lido CPL Nature Nussbaum. Verglasung Sandstrahlmotiv



Lido Weißlack, Verglasung Satinato



Ldio CPL Nature Nussbaum, Verglasung Satinato



Lido Furnier Ahorn Lack, Verglasung mit Sandstrahlmotiv

Lina



Lina 1 CPL Eiche Sonoma Verglasung Satinato



Lina 1 CPL Eiche Anthrazit, Verglasung Satinato



Lina 1 CPL Eiche Sonoma, Verglasung Satinato





Quirin 1 Weißeiche Natur Modellvariationen



Cross Can. Ahorn Natur Quirin 1 Buche Natur





Quirin 2 Can. Ahorn Natur Quirin 3 Nussbaum





Quirin 4 Kirschbaum



Quirin 5 Weißeiche



Cross Asteiche*



Quirin 1 Asteiche



Quirin 2 Asteiche



Quirin 3 Kembuche



Quirin 4 Kernbuche



Quirin 5 Kembuche

Elegance





Elegance 15 & Elegance 15 Weißeiche Natur mit LA & Sprossenrahmen

Modellvariationen



Elegance 1 Weißeiche Natur



Elegance 2 Weißeiche Natur



Elegance 15 Buche Natur

→ Ausführungen auch mit Sprossenrahmen erhältlich





Echtholzfurnierte Stilelemente

Furnier auswahl:

Canadisch Ahorn Birnbaum

Buche

Amerikanisch Eiche







Esche

Europäisch Kirschbaum

...weitere Furniere auf Anfrage möglich!



Echte Füllungstüren



Modell Albuch G03, Oberfläche Eiche astig, Glas BIO 06, Zarge Eiche Astig Soft



Modell Chiemsee S03, Oberfläche Kirschbaum Europäisch, Glas Gotik weiß mit Messingsprosse Modell 12, Zarge Kirschbaum Europäisch Bekleidung Soft 120mm mit Wandanschlussleiste




Modell Baden N33, Oberfläche Nussbaum Amerikanisch Glas Susi Roat Facettenschliff, Zarge Nussbaum Amerikanisch Bekleidung Soft 100mm



Modell Baden G21, Oberfläche Erle Zarge Erle Bekleidung Soft

weitere Modellbeispiele



Stiltüren




Modell Aachen JO1 Eiche Amerikanisch, Zarge Eiche Amerikanisch Bekleidung Soft



Modell G21 Saarbrücken Buche, Zarge Buche Bekleidung Bebo

weitere Modellbeispiele





Modell Saarbrücken G26 RAL 9010, Verglasung Bianca Rand Float klar, Zarge Sondermodell mit Rille

Raumsparelemente



Modell Raumspartür Naomi Eiche Astig, Zarge Eiche Astig










Modell Raumspartür Naomi mit LA Eiche Astig, Glas Roat (Glasleiste FB4), Zarge Eiche Astig








Rund- und Segmentbögenelemente



Schrägelemente











links: glatte Tür CPL Asteiche grau quer Struktur 1514, rechts: CPL Asteiche grau längs Struktur 1513

verfügbare Oberflächen



CPL Weißlack 1562, ähnlich RAL 9016



CPL Weißlack 1507, ähnlich RAL 9010



CPL Uni Weiß 1503, ähnlich RAL 9016



CPL Uni Grau 1555, ähnlich RAL 7035



CPL Anthrazit 1534



CPL Kembuche hell 1504



CPL Noce Längs Matt 1535



CPL Risseiche 1515



CPL Esche weiß deckend 1529



CPL Buche 1589



CPL Asteiche grau längs Struktur 1513



CPL Asteiche grau quer Struktur 1514, nur für Türblätter



CPL Eiche hell 1556



CPL Ahom 1519



CPL Asteiche längs Struktur 1510



Struktur 1511, nur für Türblätter



1542



CPL Arctic Weiß Quer Struktur 1543, nur für Türblätter



CPL Pinie Weiß Struktur 1537



CPL Eiche Weiß Struktur 1539



CPL Pinie Silver 1505



CPL Akazie Längs Struktur 1524



CPL Akazie Quer Struktur 1525, nur für Türblätter

Lichtausschnitt Türen


Rundkante

Designkante



links: glattes Türblatt CPL Asteiche längs Struktur 1510 / rechts: CPL Asteiche Quer Struktur 1511 mit LA32

Lichtausschnittvarianten



Zargenvariationen



Zarge A60

60mm Bekleidung Rundkante, 22mm Futterplatte Rundkante, eingeschränkte Oberflächenverfügbarkeit




Zarge P60-22

60mm Bekleidung Designkante, beidseitig mit 22mm Umbug, 22mm Futterplatte




Zarge P70

70mm Bekleidung Designkante, 22mm Futterplatte Designkante, auch als flächenbündige Ausführung



Zarge P80-22

800mm Bekleidung Designkante, beidseitig 22mm Umbug, 22mm Futterplatte




Zarge K65

65mm Bekleidung profiliert, 22mm Futterplatte Rundkante, nur in CPL Weißlack 1507 erhältlich



Blockrahmen N

83 x 60 mm, zur Montage zwischen der Wand



Blendrahmen L


71 x 45 mm, zur Montage auf der Wand, eingeschränkte Oberflächenverfügbarkeit





Lisene 1 CPL Weißlack 1562

Modellvariationen




Lisene 5 LA 4



links: Rahmentür 13 mit Glas Satinato / rechts: Rahmentür 9

Modellvariationen




Glasvarianten







Massive Landhaustüren







Modellvarianten



02/LA









02/SP6 - B







Modell 02/03 Kiefer lackiert, Massivholzzarge profiliert







02/LA - B









mögliche Zargenvarianten









65mm Bekleidungsbreite

Zarge Massivholz, 65mm Bekleidungsbreite

mögliche Oberflächen









[] KILSGAARD

bod'or KTM



Zargensysteme



Cube Wandumfassend

- Flächenverbund Tür Zarge
- lieferbar in Standard und Revers öffnend





Cube SF Wandbündig


- Flächenverbund Tür Zarge Wand
- lieferbar in Standard
- mit 0 mm Schattenfuge





Cube Wandbündig


- Flächenverbund Tür Zarge Wand
- mit 6 mm Schattenfuge
- lieferbar in Standard und Revers öffnend





Cube Wandbündig

- Flächenverbund Tür Zarge Wand
- mit 12 mm Schattenfuge
- lieferbar in Standard und Revers öffnend






Under Cover Doorframes

- unsichtbares Zargensystem
- lieferbar in Standard und Revers öffnend




Öffnungsarten:


Standard



Revers öffnend (RE-CUBE)

- Türen lassen sich flächenbündig montieren und durch Laibung öffnen










Ausführungsvarianten

Wohnungseingang/Klimaschutz/Schallschutz

Der Widerstand gegen schwankende Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsverhältnisse muss heutzutage gewährleistet sein. Besser beheizte Wohnräume oder ein leichtfeuchtes Badezimmer können unsere Türelemente nicht erschüttern – im Gegenteil: Eine solche Alltagstauglichkeit ist bei uns normaler Standard, Kein äußerer Umstand kann unseren Türen zu nahe kommen, Unsere Klimaschutztüren entsprechen den Anforderungen der RAL-RG 426.

Hydrothermische Beanspruchung / Hydrothermal stresses Klimaklasse 1 Klimaklasse 2 Klimaklasse 3 cold side warm side warm side cold side warm side cold side (☐ 18 °C 23 °C □ (= 13 °C 23 °C □ <= 3°C 23 °C □ relative relative relative relative relative relative humidity humidity humidity humidity humidity humidity 30 % 30 % 50 % 30 % 65 % 85 %

	Schallschutzklasse 1 32 dB RwP	Sch	allschutzklasse 2 37 dB RwP		Schallschutzklasse 3 42 dB RwP	
ohne zusätzliche Sicherheit	Klimaklasse II/ III	KI	Klimaklasse II/ III		Klimaklasse II/ III	
ET 1 (n. DIN 18103) WK 2 (n. DIN V ENV 1627)	Klimaklasse II/ III	К	Klimaklasse II/ III		Klimaklasse II/ III	
ET 2 (n. DIN 18103) WK 3 (n. DIN V ENV 1627)		Klimaklasse II/ III			Klimaklasse II/ III	
Gebäudeart	Bereiche/Räume, zwische	en denen e	eine Tür eingesetzt wir	d Rw,	0.00	w,P
Geschosshäuser mit Wohnung und Arbeitsr.	Hausflure/Treppenräum	e <1>	Flure, Dielen	27 (37	775	12
	Hausflure/Treppenräum	e <1>	unm. Aufenthaltsräu von Wohnungen	me 37	4	2
Schulen- Unterrichtsbauten	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Unterrichtsräume und ähnliche Räume	32	3	17
Beherbergungsstätten	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Übernachtungsräum	e 32 (37	A 100	17 (2)
Krankenanstalten/ Sanatorien	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	$\triangleleft \triangleright$	Untersuchungs- bzw Sprechzimmer	. 37	4	2
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Untersuchungs- bzw Sprechzimmer	37	4	2
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Operations- bzw. Krankenräume	32 (37		17 12)
	Operations- bzw. Krankenräume	$\triangleleft \triangleright$	Krankenräume	32	3	7
	Flure	$\triangleleft \triangleright$	Operations – bzw. Behandlungsräume	32	3	7





Mit einer Schallschutztür setzen Sie sich keinen Lärmbelästigungen aus und schützen so langfristig Ihre Gesundheit. Unsere Schallschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, geprüft nach DIN 52210.

Schiebetüren mit Beschlag "SIGMA" (für Holz- und Glastüren möglich!)




Holz-Schiebetürsystem vor der Wand laufend, "Luana 1, Weißlack"

Schiebetüren & Zargen

Die Schiebetüren sind in der Optik und Technik an Lebo Holzzargen angelehnt, Die Eckverbindungen und die Bekleidung sind auf Gehrung gearbeitet. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, mehrschichtige Spanplatten und MDF-Materialien verwendet.

Materialstärke: Futter 22 mm, Bekleidung nach Ausführung.

Schiebetürzargen in der Wand laufend




Ausführungen

Schiebetürzargen in der Wand gibt es in den Ausführungen EE, RR und RB 04

Mind. Wandstärke ab 140 mm (bei Stil- und Designtüren oder Türen mit Sprossengitter mind. Wandstärke ab 160 mm)



Schiebetürzargen vor der Wand laufend



Ausführungen

Schiebetürzargen vor der Wand gibt es in den Ausführungen EE und RR. Bei RB-04 Zargen ist die Schiebetürseite in der Ausführung RR gefertigt. Der Schiebetürkasten und Anschlagwinkel werden grundsätzlich in eckiger Ausführung gefertigt.

Mind. Wandstärke

ab 80 mm.




Stumpf einschlagend/-optik

Eingeschränkte Ausführbarkeit bei Stumpfoptik. Bitte fragen Sie an!



Stumpf einschlagende Türen

Bei stumpf einschlagenden Türen wirken Türblatt und Zarge flächenbündig und zeigen ihre Wirkung besonders in einem modernen Ambiente.



Stumpf - Das Türblatt ist stumpf und liegt in der Außenansicht auf der Dichtungsebene auf.


Türen in Stumpfoptik

Das Türblatt ist gefälzt, sieht aber von der Aufschlagseite aus betrachtet wie eine stumpf einschlagende Tür aus. Von der Falzseite ist umlaufend eine Schattenfuge zu sehen. Bei dieser Variante kann eine Norm-Zarge verwendet werden.



Stumpfoptik - Das Türblatt ist gefälzt und schließt bündig mit der Zarge.

Querschnittzeichnung:



Element in Stumpfoptik, EE Zarge

Brandschutz/Rauchschutz

Unsere Brandschutztüren verhindem das Durchdringen von Flammen und auch von leicht entzündbaren Gasen – dank technischer Komponenten wie spezielle Dämmeinlagen und automatisch absenkbarer. Bodendichtungen. Diese Türqualitäten unterstützen jede Feuerwehr. Unsere Brandschutztüren entsprechen den Anforderungen nach EN 1363-1, EN 1634-1 und DIN 4102.

Räumlichkeiten mit potentieller Gefahr zur Feuer- und Rauchentwicklung sollten immer mit der richtigen Tür ausgestattet werden. Unsere Rauchschutztüren sind in der Qualität ähnlich wie unsere Brandschutztüren, wobei hier speziell eine massive Rauchdurchdringung vermieden wird. Diese Sicherheitstüren halten, was sie versprechen. Unsere Rauchschutztüren entsprechen den Anforderungen nach DIN 18095.

Neu: Auch mit Lichtausschnitt erhältlich!







Feuchtraum- & Nassraumtüren

Feuchträume sind Räumlichkeiten, in denen Türen keiner dauerhaften Feuchte ausgesetzt sind. Dies sind z.B. WC-Bereiche in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Praxen, Hotels etc., in denen täglich mit Wasser gereinigt wird und eine Raumtemperatur von 45 °C nicht überschritten wird.

Feuchtraumtüren haben in der Regel ca. 0,8 mm dicke Schichtstoffplatten und sind grundsätzlich kostengünstiger als Nassraumtüren.

Nassräume sind Räumlichkeiten, in denen Türen einer dauerhaften Feuchtigkeits- oder Nässeeinwirkung ausgesetzt sind. Es sind Bereiche in denen normale Türen oder Feuchtraumtüren den hygrothermischen Belastungen nicht standhalten. Nassraumtüren werden u.a. eingesetzt in Duschräumen, Bädern, Hotel-Nasszellen, Krankenhäusern mit Dusch- und Badeeinrichtungen, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen. Feuchtraumtüren haben ca. 2 mm dicke Schichtstoffplatten.





Lebopal weiß 9010 Lebopal white 9010

Stahl / T30 / T90 / Mehrzwecktüren / Rauchschutz



Flächenbündige Stahlelemente STS/STU

Lieferbar in diversen Ausführungen und für vielfältige Einsatzgebiete, z.B.:

- T30 bzw. T90 Stahlelemente
- Rauchschutzelemente
- Multifunktionselemente
- Schallschutzelemente
- Stahlelemente mit Einbruchshemmung













Stahlzargen




Zur Montage in Mauerwerk und Trockenbau






Umfassungszarge "FIX"


- zweiteilige Stahlzarge Optik wie Holzzarge
- für alle Wandtypen
- nachträglicher Einbau von Holz- und Stahltürblättern
- Maulweitenverstellung -2/+15mm
- Bekleidungsbreite 55 mm / 15mm Umbug
- Montage mit 2K-Montageschaum wie Holzzarge (nicht zum Einmörteln geeignet)
- Zarge vormontiert
- Oberfläche verzinkt, grundiert oder in fertiger Oberfläche RAL 9016 (andere RAL Töne auf Anfrage)
- Maulweite -5 / +15 mm




Aluminium-Elemente / Raumtrennelemente



Ausführungsbeispiele



Bei den hier gezeigten Ausführungen handelt es sich um Beispiele. Weitere Varianten sind vielfältig für diverse Anwendungen (z.B. Büroabtrennungen, Wartezimmer, Raumtrenner etc.) auf Anfrage lieferbar.



Ganzglaselemente

Ganzglastüren - Unsere Bestseller - klassisch mattiert



Basic 01 Motiv klar



Basic 01 Motiv matt



Basic 02 Motiv klar



Basic 02 Motiv matt



Bergamo Motiv klar



Bergamo Motiv matt



Bukarest Motiv klar



Bukarest Motiv matt



Termoli Motiv klar



Termoli Motiv matt



Ufficio Motiv klar



Ufficio Motiv matt



links: Ganzglastür "Bergamo" Motiv klar, rechts: Ganzglasschiebetür "Bergamo" Moitv klar

Die klassische Art der Glasveredelung ist die Mattierung. In dieser Technik lassen sich fast alle Motive fertigen, wobei Sie die Wahl haben, ob das Motiv mattiert oder klar sein soll. Alle Mattierungen werden von uns mit einer Premio-Oberflächenveredelung versehen. Dadurch wird Ihre mattierte Glastür genauso pflegeleicht wie klares Glas. Die Beschichtung ist wasserstabil und gegenüber haushaltsüblichen Reinigern unumpfindlich. Fingerabdrücke haften kaum und stärkere Verschnutzungen können schadenfrei entfemt werden.

Modellvariationen











Aero Motiv matt

Afrika 1 Motiv klar

Afrika 1 Motiv matt



Ahorn 1 Motiv klar



Ahorn 1 Motiv matt



Aida Motiv klar



Aida Motiv matt



Alba Motiv klar



Alba Motiv matt



Aldona 1 Motiv klar



Aldona 1 Motiv matt



Aldona 4 Motiv klar



Aldona 4 Motiv matt



Motiv klar



Aldora Motiv matt



Ganzglastür mit Mattierung "Detail 1" Motiv klar



Aleko 1 Motiv klar



Aleko 1 Motiv matt



Aleko 2 Motiv klar



Aleko 2 Motiv matt



Alfa 1 Motiv klar



Alfa 1 Motiv matt



Alfa 3 Motiv klar



Alfa 3 Motiv matt



Algo Motiv klar



Algo Motiv matt



Amara NEW Motiv klar



Amara NEW Motiv matt



Atessa Motiv klar



Atessa Motiv matt



Aurelia Motiv klar



Aurelia Motiv matt



Balea Motiv klar



Balea Motiv matt



Ganzglaspendeltür "Bukarest" Motiv klar, Beschlag Dorma Tensor, Griffstangen

Cristall

Motiv matt





Ganzglastür mit Mattierung "Country" Motiv klar



Cilente Motiv klar



Cilente Motiv matt



Cinque Motiv klar



Cinque Motiv matt



Coral Motiv klar



Motiv matt



Country Motiv klar



Country Motiv matt



Detail 1 Motiv klar



Detail 1 Motiv matt



Dias Motiv klar



Dias Motiv matt



Enza Motiv klar



Enza Motiv matt



Fedra Motiv klar



Fedra Motiv matt



Fina Motiv klar



Fina Motiv matt



Flowers 5 Motiv klar



Flowers 5 Motiv matt



Flowers 7 Motiv klar



Flowers 7 Motiv matt



Fußball 2 Motiv klar



Fußball 2 Motiv matt



Grano Motiv klar



Grano Motiv matt



Hirsch 3 Motiv klar



Hirsch 3 Motiv matt



Home Motiv klar



Home Motiv matt



Kabira Motiv klar



Kabira Motiv matt



Motiv klar



Kaida Motiv matt



Kendra Motiv klar



Kendra Motiv matt











Kiano 6 Motiv klar

Kiano 6 Motiv matt

Kosta Motiv klar

Kosta Motiv matt







Linie Motiv matt Schlossseite klar



Lira Motiv klar



Lira Motiv matt



Micra Motiv klar



Micra Motiv matt



2-flg. Ganzglaspendelanlage Motiv Kaida, Motiv matt



Morse Motiv klar



Morse Motiv matt



Murano Motiv klar



Murano Motiv matt



Outfit Motiv klar



Outfit Motiv matt



Pescara Motiv klar



Pescara Motiv matt



Picante Motiv klar



Picante Motiv matt



Pural 3 Motiv klar



Plural 3 Motiv matt



Pusteblume Motiv klar



Pusteblume Motiv matt



Retro 1 Motiv klar



Retro 1 Motiv matt



Seba Motiv klar



Seba Motiv matt

Ganzglastüren - klassisch mattiert



Ganzglasanlage Motiv Pusteblume, Motiv matt







Motiv klar



BERLIN

Ganzglastüren - klassisch mattiert



Straight Motiv klar



Straight Motiv matt



Swing 1 Motiv klar



Swing 1 Motiv matt



Thema Motiv klar



Thema Motiv matt



Tondo Motiv klar



Tondo Motiv matt



Tredi Motiv klar



Tredi Motiv matt



Twin Motiv klar



Twin Motiv matt



Vertigo Motiv klar



Vertigo Motiv matt



Vito Motiv klar



Vito Motiv matt



Wartezimmer Motiv klar



Wartezimmer Motiv matt

Ganzglastüren - klassisch mattiert auf matt





Morse matt auf matt

Platine 3 matt auf matt



Basic 01 matt auf matt



Pusteblume matt auf matt



Julius matt auf matt



Wartezimmer matt auf matt



matt auf matt



Cafe 2 matt auf matt



Marie matt auf matt



WC Herren 1 matt auf matt

Ganzglastüren - Rillenschliff



ER 14, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 47, V-Rillenschliff auf Fläche mattiert



ER 58, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 59, Offcenter-Schliff auf Fläche mattiert




ER 55, Offcenter-Schliff teilflächig mattiert



ER 45, Offcenter-Schliff Motiv klar, Fläche matt



ER 65, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 10- V-Rillenschliff auf Float klar



ER 14, V-Rillenschliff auf Fläche mattiert



ER 15, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 30, C-Rillenschliff auf Fläche mattiert



Loro, V-Rillenschliff auf Float klar, Motiv matt



ER 01, Offcenter-Schliff Motiv matt, Fläche klar



ER 14, V-Rillenschliff teilflächig mattiert

Ganzglastüren - Rillenschliff



Ganzglasanlage / Design: ER 14 / Fläche mattiert, teilflächig farblos und grau / V-Rillenschliff poliert


Ganzglastüren - Fusion



1-flügelige Ganzglasschiebetür "Elefanten" Digitaldruck











Digitaldruck















Baumkrone Digitaldruck

Elefanten Digitaldruck

Ganzglastüren - Micromattiert Laser







Micro 225



Micro 313



Micro 316



Micro 413



Micro 421



Micro 410



1-flg. Ganzglasschiebetür mit Seitenteil und Oberlicht, Motiv Micro 416

Ganzglastüren - Mattprint (keramischer Digitaldruck)



1-flg. Ganzglasschiebetür mit Seitenteil, Motiv Ortello, mattprint

Ganzglastüren - Mattprint (keramischer Digitaldruck)



Brush 2 Mattprint



Brush 3 Mattprint



Corner Mattprint



Cosinus Mattprint



Cuts Motiv klar Mattprint



Cuts Motiv matt Mattprint



Dotted Mattprint



Grafitto Mattprint



Korso 2 Mattprint



Office Mattprint



Office 1 Mattprint



Wood Mattprint



Ganzglastür, Cuts Motiv klar, Mattprint

Ganzglastüren - Blackline




Ganzglasanlage mit festem Seitenteil, Cubus 2 - Blackline, Keramischer Digitaldruck auf Weißglas klar, Motiv matt schwarz

!! Neu im Sortiment !! Zwei neue Grauglas Nuancen



Dark Grey ist ein eingefärbtes transparentes Grauglas, das den Raum in ein geheimnissvoll schimmerndes Grau taucht.



Dark Grey ist der Glasglas Farbton aus durchgefärbtem Einscheiben-Sicherheitsglas. Die Variante ist je nach Motiv fast blickdicht und wirkt besonders edel.



Micra, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche grey



Skyline Köln, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche



Linie 1, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche grey



Micra, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche dark grey



Skyline Köln, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche dark grey



Linie 1, klassisch mattiert, Motiv matt, Fläche dark grey

Ganzglastüren - Blackline



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Weißglas klar



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Extraweiß



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf grey



Cuts Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf dark grey







Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf dark grey



Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf grey



Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Extraweiß



Line up Blackline, keramischer Digitaldruck, Motiv matt schwarz, auf Weißglas klar

Blackline Beschläge



Beschlag Basic Omega 2.0



Beschlag Junior Office Blackline



Griff Blackline KC17




Griffstange Blackline Dorma Arcos



1-flg. Ganzglasschiebetür, Cubus 3 Blackline, keramischer Digitaldruck, auf Weißglas klar, Motiv matt schwarz, Beschlag Dorma Muto Blackline

Ganzglastüren - Farbmattprint



Ganzglasschiebetüranlage Motiv Wartezimmer Kinder, Farbmattprint

Ganzglastüren - Beschläge (Lagerware)



Beschlagsset **"TONDO"** Edelstahl matt bestehend aus:

- Studio Schloss
- dreiteilige Office Bänder
- L-Form Drücker
- Rahmenteile Holz





WC-Beschlag

Gegenkasten



Beschlagsset "PIAZZA" Edelstahl matt bestehend aus:

- Studio Schloss
- dreiteilige Office Bänder
- L-Form Drücker
- Rahmenteile Holz





WC-Beschlag

Gegenkasten



Beschlagsset **"PIATTO"** Edelstahl matt bestehend aus:

- Studio Schloss
- dreiteilige Office Bänder
- L-Form Drücker
- Rahmenteile Holz





WC-Beschlag

Gegenkasten

Drückergarnituren





AdonisEdelstahl gebürstet / poliert





Amsterdam Edelstahl matt





Basic 01 rund Edelstahl matt





Basic 02 rund Edelstahl matt





Basic 02 eckig Edelstahl matt





Basic 02 MAG rund Flachrosette Edelstahl matt





Basic 02 MAG eckig Flachrosette Edelstahl matt





Basic 03 rund Edelstahl matt





Basic 03 Square Edelstahl matt





Basic 04 rund Edelstahl matt





Basic 07 rund Edelstahl matt





Basic 07 rund Flachrosette Edelstahl matt





Cecil Edelstahl matt / poliert





Dance Edelstahl matt/ poliert





Denver / TarisEdelstahl matt/ poliert





Dream Edelstahl matt

Drückergarnituren





LeipzigEdelstahl gebürstet / poliert





Moon Edelstahl matt





Nuevo Edelstahloptik / verchromt poliert





Paris Edelstahl matt





Silvio Edelstahl matt / poliert





Trondheim Edelstahl matt





Twist Edelstahl matt





ZD40 Edelstahloptik / verchromt poliert





Thema Black Line Edelstahl schwarz beschichtet





Carla Black Line Edelstahl schwarz beschichtet





Köln Black Line Edelstahl schwarz beschichtet





VectorZamak verchromt/ schwarz verchromt





Silvretta stahlgrau verzinkt/ patiniert Schmiedeeisen



Dora II Zamak nickelmatt



Sicherheitswechselgarnitur
Basic 02
ohne Kernziehschutz
Edelstahl matt



Sicherheitswechselgarnitur Basic 02 mit Kernziehschutz Edelstahl matt

Schiebetürsysteme



Laufschienensystem SIGMA



2-flg. Schiebetürsystem SIGMA, Motiv Selina, Motiv mattiert



Laufschienensystem Basic Style



Schiebetürsystem FIT, Oberfläche Lebolit NATURE Eiche Anthrazit



Pendeltürelement mit Bändern Dorma Tensor



Detailansicht; Pendeltürband "Tensor"

Schiebetürsysteme



Laufschienensystem SIGMA für Glastür



Laufschienensystem Basic Style für Glastür



Griffmuschel

offen - Edelstahl

Griffmuschel geschlossen - Edelstahl






Laufschienensystem Basic Style für






Stoßgriff / T-Griffpaar 400 mm 600 mm Edelstahl 800 mm


Zubehör & Bänder für Holztüren







Türspion



Absenkbare Bodendichtung




Griffmuschel Standard








Bandunterteil




V 0026 WF

Bandoberteil






V 4400 WF



V 8000 WF

V 8100 WF



Herausgeber

Türen - Fachhandel Goldhagen GmbH Dünblick 13-15 37327 Beuren

Tel.: 0 36 05 / 51 88 95 Fax: 0 36 05 / 50 96 33

Hinweis:

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder Beschreibung behalten wir uns ausdrücklich vor. Weiterverwendung dieses Kataloges, Verwendung von Bildmaterial oder Texten, auch auszugsweise, gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar.



